Einrichtung WLAN Funknetz bei Firtz-Boxen der Cable 4

Bitte verbinden die Ihre Fritzbox und Ihren PC/ Laptop mit einem Netzwerkkabel.

Nutzen Sie an der Fritzbox 6660 bitte den LAN Anschluss 2

Öffnen sie anschließend an Ihrem PC/ Laptop den Internet Browser


FRITZ!Box
https://www.fritz.box
Anmelden COMP4
SBC-Portal | Index
ANDHosted - Cable4
Bauzeitenpl. Telekom
Vodafone Portal
Cable4 - EasyProvision...
FRITZ!Box 6660 Cable
Internet Explorer öffnen und in die Adresszeile fritz.box eingeben und mit Enter bestätigen
Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.
Kennwort
Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.
Kennwort vergessen?
Anmelden

FRITZ!Box 6660 Cable

FRITZ!Box 6660 Cable Edition International
WiFi network (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable UR
WiFi password
7923 2587 4136 3137 5439
FRITZ!Box password
losing1915
Power units:
311P0W166, 311P0W182
12V 3,5A
Serial no.
M274.750.30.011.279
CWMP account
00040E-2C91AB23F382
Art. no.: 2000 2913
CM MAC
2C:91:AB:23:F3:7F
MTA MAC
2C:91:AB:23:F3:80
AVM GmbH,
10547 Berlin


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Ländereinstellung
Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Sollte Ihr Land nicht in der Liste aufgeführt sein, wählen Sie bitte die Einstellung "Anderes Land".
Deutschland
hier muss Deutschland ausgewählt sein dann können sie mit Rechtsklick auf die Schaltfläche Weiter fortfahren
Weiter


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Willkommen bei FRITZ!Box
Unsere Datenschutzerklärung
Diagnose und Wartung
Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.
OK
hier können sie entscheiden ob sie möchten das ihre Fritzbox Fehler und Diagnose Daten an AVM senden. Anschließend klicken die auf weiter


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN-Einstellungen ändern
Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.
WLAN-Funknetz der FRITZ!Box
Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.
WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box
WLAN-Einstellungen ändern
Name des WLAN-Funknetzes (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable UR
WLAN-Netzwerkschlüssel
79232587413631375439
WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken
eiter
Abbrechen
Diese Seite können sie mit Weiter überspringen da die WLAN Einrichtung im späteren Verlauf der Anleitung erklärt wird


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Informiert bleiben - ganz einfach registrieren
Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)
Sie erhalten regelmäßig Informationen zum Zustand dieser FRITZ!Box sowie über Neuigkeiten und Software-Updates. Zusätzlich erhalten Sie bei vergessenem Kennwort wieder Zugang zu Ihrer FRITZ!Box. Sie können diese Information jederzeit abbestellen.
Ihre E-Mail-Adresse
Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen und einem Bestätigungslink.
Unsere Datenschutzerklärung
Weiter
Abbrechen
Seite mit weiter überspringen


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Assistenten
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten
Telefoniegeräte verwalten
Dieser Assistent unterstützt Sie beim Anschließen und Einrichten Ihrer Telefoniegeräte.
Eigene Rufnummern verwalten
Hier können Sie mit Hilfe des Assistenten Rufnummern hinzufügen und bearbeiten.
Zustand der FRITZ!Box überprüfen
Sie können den Zustand und die Einstellungen der FRITZ!Box überprüfen lassen. Die Ergebnisse der Diagnose können gespeichert werden.
Sicherheit
Auflistung von FRITZ!Box-Einstellungen, die den Zugriff auf die FRITZ!Box aus dem Internet oder Heimnetz regeln, und Hinweise auf unsicher einzustufende Einstellungen
Einstellungen sichern und wiederherstellen
Sichern Sie dauerhaft die von Ihnen vorgenommenen FRITZ!Box-Einstellungen auf Ihrem Computer oder stellen Sie die Einstellungen wieder her.
Push Service einrichten
Push Services senden Ihnen regelmäßig oder bei bestimmten Ereignissen E-Mails: zum Beispiel mit den Verbindungs- und Nutzungsdaten der FRITZ!Box.
bitte wechseln sie auf den Reiter Übersicht
Sollten sie die Assistenten spätere für die Einrichtungen ihres Telefons benötigten, ist hier der Reiter Assistenten


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Übersicht
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Aktueller Energieverbrauch: 3 %
FRITZ!OS: 07.15 - Version aktuell
Verbindungen
Internet nicht verbunden
Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet
Anschlüsse
Kabel wird verbunden
LAN verbunden (LAN 2)
WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 6660 Cable UR
DECT aus
USB kein Gerät angeschlossen
Anrufe heute: 0
mehr...
Keine Anrufe vorhanden
Anrufbeantworter heute: 0
mehr...
Anrufbeantworter deaktiviert
Heimnetz aktiv: 1
mehr...
PC-ULM-51.versakom.ger LAN
Komfortfunktionen
Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS) 7 MB genutzt, 3,1 GB frei
Kindersicherung bereit
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Übersicht
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Aktueller Energieverbrauch: 3 %
FRITZ!OS: 07.15 - Version aktuell
Verbindungen
Internet nicht verbunden
Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet
Anschlüsse
Kabel wird verbunden
LAN verbunden (LAN 2)
WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 6660 Cable UR
DECT aus
USB kein Gerät angeschlossen
Anrufe heute: 0
mehr...
Keine Anrufe vorhanden
Anrufbeantworter heute: 0
mehr...
Anrufbeantworter deaktiviert
Heimnetz aktiv: 1
mehr...
PC-ULM-51.versakom.ger LAN
Komfortfunktionen
Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS) 7 MB genutzt, 3,1 GB frei
Kindersicherung bereit
wählen sie nun bitte den Reiter WLAN aus
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN > Funknetz
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de
Die FRITZ!Box stellt das WLAN-Funknetz sowohl über das 2,4 GHz- als auch über das 5 GHz-Frequenzband bereit. Hier können Sie erkennen, welche Geräte mit Ihrer FRITZ!Box verbunden sind und für diese Geräte Einstellungen festlegen. Sie können den WLAN-Funknetzen individuelle Namen (SSID) geben und mit Hilfe eines QR-Codes bequem WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box einrichten.
Bekannte WLAN-Geräte
Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.
Signal
Name
IP-Adresse
Band
Datenrate (Mbit/s)
Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte in diesem Funknetz bekannt.
Sie können alle WLAN-Geräte aus der Übersicht entfernen, für die in der FRITZ!Box keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde und die aktuell nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Entfernen
Aktualisieren
Erfolglose Anmeldeversuche zeigen
Funknetz-Name
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).
Name des WLAN-Funknetzes (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable UR
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz
Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
Aktive Frequenzbänder
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.
2,4-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable UR
MAC-Adresse 2C:91:AB:23:F3:84
5-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable UR
MAC-Adresse 2C:91:AB:23:F3:85
wechseln sie nun auf Funknetz
Info-Blatt drucken
Übernehmen
Abbrechen


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN > Funknetz
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de
Die FRITZ!Box stellt das WLAN-Funknetz sowohl über das 2,4 GHz- als auch über das 5 GHz-Frequenzband bereit. Hier können Sie erkennen, welche Geräte mit Ihrer FRITZ!Box verbunden sind und für diese Geräte Einstellungen festlegen. Sie können den WLAN-Funknetzen individuelle Namen (SSID) geben und mit Hilfe eines QR-Codes bequem WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box einrichten.
Bekannte WLAN-Geräte
Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.
Signal
Name
IP-Adresse
Band
Datenrate (Mbit/s)
Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte in diesem Funknetz bekannt.
Sie können alle WLAN-Geräte aus der Übersicht entfernen, für die in der FRITZ!Box keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde und die aktuell nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Entfernen
Aktualisieren
Erfolglose Anmeldeversuche zeigen
Funknetz-Name
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).
Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable UR
Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable UR
Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
setzten sie den Haken bei unterschiedliche Benennungen der Funknetze 2,4 und 5 GHz
Aktive Frequenzbänder
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.
2,4-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes
FRITZ!Box 6660 Cable UR
MAC-Adresse
2C:91:AB:23:F3:84
5-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes
FRITZ!Box 6660 Cable UR
Info-Blatt drucken
Übernehmen
Abbrechen


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN > Funknetz
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de
Die FRITZ!Box stellt das WLAN-Funknetz sowohl über das 2,4 GHz- als auch über das 5 GHz-Frequenzband bereit. Hier können Sie erkennen, welche Geräte mit Ihrer FRITZ!Box verbunden sind und für diese Geräte Einstellungen festlegen. Sie können den WLAN-Funknetzen individuelle Namen (SSID) geben und mit Hilfe eines QR-Codes bequem WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box einrichten.
Bekannte WLAN-Geräte
Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.
Signal
Name
IP-Adresse
Band
Datenrate (Mbit/s)
Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte in diesem Funknetz bekannt.
Sie können alle WLAN-Geräte aus der Übersicht entfernen, für die in der FRITZ!Box keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde und die aktuell nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Entfernen
Aktualisieren
Erfolglose Anmeldeversuche zeigen
Funknetz-Name
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).
Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID) FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID) FRITZ!Box 6660 Cable-5,0Ghz
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz
Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
Jetzt sehen sie hier ihre beiden WLAN Netze. diese müssen unterschiedlich benannt sein, wie hier angezeigt.
Sie können die Namen beliebig ändern. Es ist aber Empfehlenswert die Endungen mit -2,4 Ghz und -5,0Ghz einzugeben um die Netze unterscheiden zu können
Aktive Frequenzbänder
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.
2,4-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable UR
MAC-Adresse 2C:91:AB:23:F3:84
5-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable UR
Info-Blatt drucken
Übernehmen
Abbrechen


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN > Funknetz
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte in diesem Funknetz bekannt.
Sie können alle WLAN-Geräte aus der Übersicht entfernen, für die in der FRITZ!Box keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde und die aktuell nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Entfernen
Aktualisieren
Erfolglose Anmeldeversuche zeigen
Funknetz-Name
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).
Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID) FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID) FRITZ!Box 6660 Cable-5,0Ghz
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz
Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
Aktive Frequenzbänder
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.
2,4-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
MAC-Adresse 2C:91:AB:23:F3:84
5-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes FRITZ!Box 6660 Cable-5,0Ghz
MAC-Adresse 2C:91:AB:23:F3:85
bitte die Änderungen mit Übernehmen bestätigen
QR-Code (Quick Response Code)
Mit dem QR-Code können Sie die WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box bequem in Mobilgeräten (zum Beispiel Smartphone, Tablet) einrichten. Beim Scannen des Codes werden die Verschlüsselungseinstellungen der FRITZ!Box automatisch auf das Mobilgerät übertragen. Für eine besonders komfortable Nutzung des QR-Codes empfehlen wir die App "FRITZ!App WLAN".
2,4-GHz-Frequenzband
5-GHz-Frequenzband
Info-Blatt drucken
Übernehmen
Abbrechen


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
WLAN > Funknetz
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Funknetz
Funkkanal
Sicherheit
Zeitschaltung
Gastzugang
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Die FRITZ!Box stellt das WLAN-Funknetz sowohl über das 2,4 GHz- als auch über das 5 GHz-Frequenzband bereit. Hier können Sie erkennen, welche Geräte mit Ihrer FRITZ!Box verbunden sind und für diese Geräte Einstellungen festlegen. Sie können den WLAN-Funknetzen individuelle Namen (SSID) geben und mit Hilfe eines QR-Codes bequem WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box einrichten.
Bekannte WLAN-Geräte
Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.
Signal
Name
IP-Adresse
Band
Datenrate (Mbit/s)
Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte in diesem Funknetz bekannt.
Sie können alle WLAN-Geräte aus der Übersicht entfernen, für die in der FRITZ!Box keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde und die aktuell nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Entfernen
Aktualisieren
Erfolglose Anmeldeversuche zeigen
Funknetz-Name
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).
Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID)
FRITZ!Box 6660 Cable-5,0Ghz
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz
Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
Auf dem Reiter Sicherheit können sie wenn die dies möchten nun noch das WLAN Passwort ändern
Aktive Frequenzbänder
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.
2,4-GHz-Frequenzband aktiv
Name des WLAN-Funknetzes
FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
MAC-Adresse
2C:91:AB:23:F3:84
5-GHz-Frequenzband aktiv
Info-Blatt drucken
Übernehmen
Abbrechen
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de
https://www.fritz.box/?sid=88a576148b474e208lp=wSecu



Sollten sie Ihr Passwort ändern, notieren sie sich diese bitte um eine unnötiges Zurücksetzen der Box zu vermeiden.


FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!NAS
MyFRITZ!
Übersicht
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
Diagnose
System
Assistenten
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Aktueller Energieverbrauch: 3 %
FRITZ!OS: 07.15 - Version aktuell
Verbindungen
Internet nicht verbunden
Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet
Anschlüsse
Kabel wird verbunden
LAN verbunden (LAN 2)
WLAN an, Funknetz 2,4 GHz: FRITZ!Box 6660 Cable-2,4Ghz
WLAN an, Funknetz 5 GHz: FRITZ!Box 6660 Cable-5,0Ghz
DECT aus
USB kein Gerät angeschlossen
Anrufe heute: 0
mehr...
Keine Anrufe vorhanden
Anrufbeantworter heute: 0
mehr...
Anrufbeantworter deaktiviert
Heimnetz aktiv: 1
mehr...
PC-ULM-51.versakom.ger LAN
Komfortfunktionen
Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS) 7 MB genutzt, 3,1 GB frei
Kindersicherung bereit
In der Übersicht Ihrer Fritzbox sehen sie nun auch ob die Änderungen im WLAN erfolgreich waren da nun 2 WLAN Netze angezeigt werden
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks
Newsletter avm.de